

ES prohlášení o shodě



Výrobce:

Thermont spol. s r. o.
Ul. 2. května 1574, 763 61 Napajedla
Česká republika

prohlašuje tímto, že

Bezrámový zasklívací systém Thermalux

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalována v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis určení výrobku:

Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov.

Výrobky jsou ve shodě s

Přílohou ZA EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0641 – 08/Z ze dne 21.10.2008

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

21.10.2008

Ing.Petr Zavadil

jednatel společnosti


THERMONI s.r.o.

ul. 2. května 1574, 763 61 Napajedla
ICO: 63491206 DIČ: 305 - 63491206